

核准日期：2006年12月15日

修改日期：2015年11月30日

注册商标

独一味片说明书

注册商标

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：独一味片

汉语拼音：Duyiwei Pian

【成份】独一味

【性状】本品为薄膜衣片，除去包衣后显深棕色；味微苦。

【功能主治】活血止痛，化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛，出血，外伤骨折，筋骨扭伤，风湿痹痛以及崩漏、痛经、牙龈肿痛、出血。

【规格】每片重 0.28g

【用法用量】口服。一次 3 片，一日 3 次。7 日为一疗程；或必要时服。

【不良反应】

- 1.消化系统：胃（脘）不适、腹痛、腹胀、腹泻、恶心、呕吐、口干等，有肝生化指标异常病例报告。
- 2.全身性反应：疼痛、水肿、乏力、潮红、过敏反应等。
- 3.皮肤：皮疹、瘙痒等。
- 4.神经系统：头晕、头痛等。
- 5.心血管系统：心悸、胸闷等。
- 6.其他：有鼻衄、黑便、紫癜病例报告。

【禁忌】

- 1.对本品过敏或有严重不良反应病史者禁用。
- 2.孕妇禁用。

【注意事项】

- 1.严格按照药品说明书规定的功能主治及用法用量使用。
- 2.目前尚无儿童应用本品的系统研究资料，不建议儿童使用。
- 3.用药后一旦出现潮红、皮疹、瘙痒、心悸、胸闷、憋气、血压下降等可能与严重不良反应有关的症状时，应立即停药并就医。

【药理毒理】

镇痛作用：10%独一味浸膏 0.28ml/10g 和 0.14ml/10g，小白鼠灌胃，有明显的镇痛作用，持续时间约 2 小时；独一味浸膏 0.19g~3.0g/kg 的镇痛作用与 0.23g/kg 的阿司匹林相当。

止血作用：10%独一味浸膏 0.14ml/10g 和 5%浓度 0.14ml/10g，小白鼠灌胃，出血时间由给药前 7.1~7.7 分钟，分别缩短至 4.7 和 3.2 分钟(P<0.01)，表明本品有显著止血作用。

抗菌作用：独一味浸膏对乙型溶血性链球菌和产气杆菌有抑菌作用。独一味叶皂甙对痢疾杆菌、绿脓杆菌、产气杆菌、枯草杆菌和乙型溶血性链球菌有显著的抑菌作用。

提高免疫功能的作用：独一味浸膏能显著提高巨噬细胞吞噬率、巨噬细胞吞噬指数、E-花环形成率及酯酶染色阳性率，表明本品有显著提高非特异性和特异性细胞的免疫作用。

其它作用：独一味皂甙对小鼠移植性艾氏癌（EC）有抑制作用，抑制率 32.7%，可使荷瘤小鼠的脾脏和胸腺增重，体重也有一定程度的增加。

【贮藏】密封。

【包装】铝塑包装，每板 12 片，每袋 3 板，每小盒 1 袋。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2015年版一部

【批准文号】国药准字 Z44020946

【生产企业】

企业名称：**注册商标**广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

生产地址：广州市白云区同和街云祥路 88 号

邮政编码：510515

质量服务电话：(020)87063679

销售服务电话：(027)85710019

传真号码：(020)87061075

注册地址：广州市白云区同和街云祥路 88 号

网址：<http://www.byszc.com>